

## T200C IP LED防水成像灯

御系列



### 产品参数

#### 光学系统

光源：Atria LED

光源寿命：50000小时

显色指数：可达95

光学角度：28° @26° 镜头（可选19° /36° /50°）

#### 效果

调光：0-100%线性调光

#### 防护等级

IP65

#### 软件

通过DMX数据线升级

3种通道模式：12/13/18个国际标准通道

## 控制

控制方式：DMX512/手动模式

RDM协议

## 电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：250W

## 尺寸重量

产品尺寸：299x458.5x913mm


包装尺寸（纸箱）：770x355x380mm

净重：10kg

毛重（纸箱）：13.2kg

## 特效


## 尺寸图



## 照度图

Beam angle@26° Len(28°)

Red leds	111	28	12	7
Green leds	234	59	26	15
Blue leds	54	14	6	3
White leds	962	240	107	60
Amber leds	195	49	22	12
Full leds	1510	377	168	94



Distance(m)	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ2.49	Φ4.98	Φ7.47	Φ9.96

配件

可选配件



旋转图案盘组件

下单编码

3.8.99.014-000B00000



固定图案盘组件

5.05.01.99.0409



雾化片组件

5.04.01.04.0071

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。